



DESOXIDANTE DE SUPERFICIES

ANTES

DESPUÉS



PIEZAS
METÁLICAS



PARRILLAS



SUPERFICIES
METÁLICAS



ANTIFRÍOS
METÁLICOS

CONT. NETO:
600 ml



¿QUÉ ES EL DESOXIDANTE DE SUPERFICIES WIP WIP?

El Desoxidante de Superficies WIP WIP es un producto líquido utilizado en procesos de **desoxidación en frío**.

Su formulación contiene **ácidos inorgánicos y sales de zinc**, que permiten **separar el óxido generado en superficies metálicas** y dejar un **fino recubrimiento de fosfato de zinc**.

ANTES
CON ÓXIDO

DESPUÉS
SUPERFICIE TRATADA



SEPARA EL ÓXIDO
GENERADO EN
SUPERFICIES METÁLICAS



FINO RECUBRIMIENTO
DE FOSFATO DE ZINC



DESOXIDANTE DE
SUPERFICIES

DILE ADIÓS AL ÓXIDO



PIEZAS
METÁLICAS



PARRILLAS



SUPERFICIES
METÁLICAS



ARTÍCULOS
METÁLICOS

CONT. NETO:
600 ml

EL
METAL
SIGUE
AVANZANDO

METAL
MÁS VIDA



ELIMINA EL ÓXIDO Y PROTEGE LA SUPERFICIE

Además de **remover el óxido**, el producto deja una **fina capa de fosfato de zinc** que ayuda a **prevenir el desgaste de las superficies metálicas** y brinda **protección adicional** frente a los **procesos de oxidación ocasionados por el ambiente**.

SUPERFICIE
OXIDADA

ELIMINACIÓN
DEL ÓXIDO

SUPERFICIE
TRATADA Y PROTEGIDA

FINA CAPA
DE FOSFATO DE ZINC

CAPA PROTECTORA

SUPERFICIE METÁLICA



PIEZAS
METÁLICAS



PARRILLAS



SUPERFICIES
METÁLICAS



ARTEFACTOS
METÁLICOS

MANTIENE TUS
SUPERFICIES METÁLICAS
**EN MEJORES
CONDICIONES
POR MÁS TIEMPO**



METAL
MÁS LIMPIO
MÁS FUERTE
MÁS DURADERO




PRINCIPALES BENEFICIOS



✓ Elimina el óxido
de las superficies metálicas



✓ Deja una capa
protectora en la superficie



✓ Fácil de utilizar



SUPERFICIES
MÁS FUERTES
POR MÁS TIEMPO



¿DÓNDE LO PUEDO UTILIZAR?

PIEZAS METÁLICAS · PARRILLAS · SUPERFICIES METÁLICAS · ARTEFACTOS METÁLICOS


Puedes utilizar el Desoxidante de Superficies WIP WIP en diferentes elementos metálicos, como piezas metálicas, parrillas, superficies metálicas y artefactos metálicos.



PIEZAS METÁLICAS



PARRILLAS



SUPERFICIES METÁLICAS



ARTEFACTOS METÁLICOS





PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

ANTES DE APLICAR

Un mejor resultado comienza con una buena preparación

DESCONECTA • ELIMINA LAS ESCAMAS DE ÓXIDO • PREPARA LA SUPERFICIE

1 DESCONECTA



2 ELIMINA LAS ESCAMAS DE ÓXIDO



3 PREPARA LA SUPERFICIE



Antes de utilizar el producto, **desconecta los aparatos eléctricos.**



Luego, **elimina con un cepillo o lustre metálico las escamas de óxido** adheridas sobre la superficie.



Superficies listas para un mejor resultado




¿CÓMO LO PUEDO UTILIZAR?

STREAM O SPRAY • APLICA DIRECTAMENTE • DEJA ACTUAR DE 5 A 10 MINUTOS

Gira el gatillo a la posición STREAM, rocío., o SPRAY, según el tipo de dosificación que requieras.
Aplica el producto directamente sobre la superficie y déjalo actuar de cinco a diez minutos.



IDEAL PARA:



METALES



HERRAMIENTAS



SUPERFICIES



USO INSTITUCIONAL

DILE ADIÓS AL ÓXIDO



PRESENTACIÓN

ATOMIZADOR 600 ml

El Desoxidante de Superficies WIP WIP está disponible en una práctica presentación de atomizador de 600 mililitros, ideal para facilitar su aplicación sobre diferentes superficies metálicas.



*Superficies
como nuevas*

600 ml

