

GUÍA DEL PRODUCTO



DESOXIDANTE DE SUPERFICIES



¿QUÉ ES?

Es un producto líquido utilizado en el proceso de desoxidación en frío. Contiene en su formulación ácidos inorgánicos y sales de zinc, obteniéndose la separación del óxido generado en superficies metálicas dejando un recubrimiento de una fina capa de fosfato de zinc que previene el desgaste de las superficies metálicas y da una protección extra contra los procesos de oxidación ocasionados por el ambiente.

BENEFICIOS

- ✓ Elimina el óxido de las superficies metálicas.
- ✓ Deja una capa protectora en la superficie.
- ✓ Fácil de utilizar.

PROPIEDADES

- ✓ Forma física: líquido.
- ✓ Color: incoloro / transparente.
- ✓ Gravedad específica: 1,16 +/- 0,03
- ✓ Miscibilidad: completa en agua.
- ✓ pH: 2,0 +/- 0,5

PRESENTACIONES

DESOXIDANTE DE SUPERFICIES WIP WIP viene en presentaciones de atomizador.

Atomizador 600ml

Cód: 05000030101



NSO N° NSOH43673-21EC

¿DÓNDE LO PUEDO UTILIZAR?



PIEZAS METÁLICAS



PARRILLAS



SUPERFICIES METÁLICAS



ARTEFACTOS METÁLICOS

DOSIFICACIÓN: Antes de utilizar el producto desconecte los aparatos eléctricos, elimine con un cepillo o lustre metálico las escamas de oxido adheridas sobre la superficie. Gire el gatillo a la posición STREAM (rocío) o SPRAY según el tipo de dosificación que requiera el producto. Aplique el producto directamente, deje actuar de 5 a 10 minutos.

Visítanos en:



boom ec



boom_tsq



boom_ec



boom ec



Bartolomé Sánchez N72-165 y Antonio Basantes (Panamericana Norte Km.612)

Teléfonos: (02) 2800 387 / 2486 684 / 2485 226 - Celular: 099 9461 518

E-mail: ventas2@tesquimsa.com.ec - Facebook: BOOM EC

WWW.BOOM.COM.EC